

BEZPEČNOSTNÍ LIST



Datum revize 24-říj-2023

Číslo revize 1

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Identifikátor výrobku

Název výrobku CO-8 Dark Star

Další způsoby identifikace

Kód produktu FG00861

Číslo OSN nebo ID číslo UN3082

Synonyma 35552C

Doporučené použití chemické látky a omezení použití

Doporučené použití Informace nejsou k dispozici

Omezení použití Informace nejsou k dispozici

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Adresa výrobce

American Art Clay Co Inc
6060 Guion Road
Indianapolis, IN 46254-1222 USA
Toll Free: 1-800-999-5456
CustomerCare@Amaco.com

Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace U.S. Poison Control 1-800-222-1222

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace

Senzibilizace kůže

Kategorie 1

Jinak neklasifikovaná rizika (HNOC)

Nelze aplikovat

2.2. Prvky označení

Standardní věty o nebezpečnosti**Varování**

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

**Skupenství** Kapalina**Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence**

Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

Kontaminovaný pracovní oděv nesmí opustit prostor pracoviště

Používejte ochranné rukavice

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odezva

Odborné ošetření (viz .? na tomto štítku)

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte

Pokyny pro bezpečné zacházení - Likvidace

Obsah nebo nádobu zlikvidujte ve schváleném zařízení na likvidaci odpadu

Další informace

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

Nelze aplikovat.

Směs

Chemický název	Č. CAS	Hmotnostní-%
Křemen	14808-60-7	10 - 20
Mangan	7439-96-5	3 - <5
Calcium molybdate	7789-82-4	1 - <3
Kaolin	1332-58-7	1 - <3
Vápenec	1317-65-3	1 - <3
1,3,5-tris(2-Hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin	4719-04-4	0.1 - 1

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc**Popis první pomoci****Obecné rady**

Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list.

Inhalace

Přeneste na čerstvý vzduch.

Kontakt s okem

Řádně opláchněte velkým množstvím vody po dobu alespoň 15 minut se zvednutým horním i dolním očním víčkem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží

Umyjte mýdlem a vodou. Může vyvolat alergickou kožní reakci. V případě podráždění kůže nebo alergických reakcí zavolejte lékaře.

Požítí Vypláchněte ústa.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy Svědění. Vyrážka. Kopřivka.

Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámka pro lékaře U náchylných osob může způsobit senzibilizaci. Symptomaticky ošetřete.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

Vhodná hasiva Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí.

Rozlehlý požár POZOR: Použití vodního rozstříku během hašení může být neefektivní.

Nevhodná hasiva Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky Produkt je senzibilizující látka, nebo takovou látku obsahuje. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Údaje týkající se výbušnosti
Citlivost na mechanické vlivy Žádný.

Citlivost na výboje statické elektřiny Žádný.

Zvláštní ochranné prostředky a opatření pro hasiče Hasiči by měli být vybaveni samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby zamezení šíření Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

Čistící metody Seberte a přeneste do správně označených nádob.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před likvidací třikrát vypláchnout.

Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Podmínky skladování

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředkyKontrolní parametry**Expoziční limity**

Následující složky jsou jediné složky výrobku nad nejzazší úrovní (nebo úrovní, která přispívá ke klasifikaci nebezpečnosti směsi), jež mají expoziční limit vztahující se na oblast, pro níž je tento bezpečnostní list určený, nebo jiný doporučený limit. V tomto okamžiku nejsou pro ostatní příslušné složky ve zde uvedených zdrojích žádné známé expoziční limity.

Chemický název	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Křemen 14808-60-7	TWA: 0.025 mg/m ³ respirable particulate matter	TWA: 50 µg/m ³ (vacated) TWA: 0.1 mg/m ³ respirable dust : (250)/(%SiO ₂ + 5) mppcf TWA respirable fraction : (10)/(%SiO ₂ + 2) mg/m ³ TWA respirable fraction	IDLH: 50 mg/m ³ respirable dust TWA: 0.05 mg/m ³ respirable dust
Mangan 7439-96-5	TWA: 0.02 mg/m ³ respirable particulate matter TWA: 0.1 mg/m ³ inhalable particulate matter	(vacated) TWA: 1 mg/m ³ fume (vacated) STEL: 3 mg/m ³ fume (vacated) Ceiling: 5 mg/m ³ fume	IDLH: 500 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ fume STEL: 3 mg/m ³
Calcium molybdate 7789-82-4	TWA: 10 mg/m ³ Mo inhalable particulate matter TWA: 3 mg/m ³ Mo respirable particulate matter	TWA: 15 mg/m ³ total dust (vacated) TWA: 10 mg/m ³ Mo	IDLH: 5000 mg/m ³ Mo
Kaolin 1332-58-7	TWA: 2 mg/m ³ particulate matter containing no asbestos and <1% crystalline silica, respirable particulate matter	TWA: 15 mg/m ³ total dust TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction (vacated) TWA: 10 mg/m ³ total dust (vacated) TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction	TWA: 10 mg/m ³ total dust TWA: 5 mg/m ³ respirable dust
Vápenec 1317-65-3	-	TWA: 15 mg/m ³ total dust TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction (vacated) TWA: 15 mg/m ³ total dust (vacated) TWA: 5 mg/m ³ respirable fraction	TWA: 10 mg/m ³ total dust TWA: 5 mg/m ³ respirable dust

Vhodné technické kontroly**Technické kontroly**

Sprchy
Stanice umožňující výplach očí
Ventilační systémy.

Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků**Ochrana očí/obličej**

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle).

Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana kůže a těla

Používejte vhodný ochranný oděv.

Ochrana dýchacích cest

Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit

ODDÍL 11: Toxikologické informace**Informace o pravděpodobných cestách expozice****Informace o výrobku**

Inhalace	Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.
Kontakt s okem	Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.
Styk s kůží	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Opakovaný nebo prodloužený kontakt s kůží může u citlivých osob vyvolat alergické reakce. (na základě složek).
Požítí	Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici.

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Symptomy Svědění. Vyrážka. Kopřivka.

Akutní toxicita

Číselná měření toxicity
Informace nejsou k dispozici

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

ATEmix (orální)	21,457.10 mg/kg
ATEmix (dermální)	35,601.80 mg/kg

Informace o složce

Chemický název	Orální LD50	Dermální LD50	LC50 Inhalační
Mangan 7439-96-5	= 9 g/kg (Rat)	-	> 5.14 mg/L (Rat) 4 h
Calcium molybdate 7789-82-4	-	> 2000 mg/kg (Rat)	> 5.84 mg/L (Rat) 4 h
Kaolin 1332-58-7	> 5000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-
1,3,5-tris(2-Hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin 4719-04-4	= 763 mg/kg (Rat)	> 4000 mg/kg (Rat)	= 0.4 mg/L (Rat) 4 h = 0.338 mg/L (Rat) 4 h

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Žíravost/dráždivost pro kůži Informace nejsou k dispozici.

Vážné poškození očí / podráždění očí Informace nejsou k dispozici.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách Informace nejsou k dispozici.

Karcinogenita Informace nejsou k dispozici.
Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní.

Chemický název	ACGIH	IARC	NTP	OSHA
Křemen 14808-60-7	A2	Group 1	Known	X

Legenda**Americká konference státních průmyslových hygieniků (ACGIH)**

A2 - Podezřelý karcinogen pro člověka

Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny (IARC)

Skupina 1 - Karcinogen pro člověka

Národní toxikologický program (NTP)

Známý - známý karcinogen

OSHA (Úřad pro ochranu zdraví a bezpečnost práce, Ministerstvo práce USA)

X - Přítomno

Toxicita pro reprodukci	Informace nejsou k dispozici.
STOT - jednorázová expozice	Informace nejsou k dispozici.
STOT - opakovaná expozice	Informace nejsou k dispozici.
Účinky na cílové orgány	Ledvina, Dýchací systém, Oči, Kůže, Centrální nervová soustava, Krev, Plíce, Gastrointestinální trakt (GI).
Nebezpečnost při vdechnutí	Informace nejsou k dispozici.
Jiné nepříznivé účinky	Informace nejsou k dispozici.
Interaktivní účinky	Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace**Ekotoxicita** Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Chemický název	Řasy/vodní rostliny	Ryby	Toxicita pro mikroorganismy	Korýši
Mangan 7439-96-5	-	LC50: >3.6mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-
1,3,5-tris(2-Hydroxyethyl) hexahydro-1,3,5-triazin 4719-04-4	-	LC50: ≈16.07mg/L (96h, Danio rerio)	-	-

Perzistence a rozložitelnost Informace nejsou k dispozici.**Bioakumulace** Pro tento produkt neexistují žádné údaje.**Jiné nepříznivé účinky** Informace nejsou k dispozici.**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování****Způsoby likvidace****Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

Znečištěný obal	Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.
Statut nebezpečného odpadu, Kalifornie	Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek považovaných státem Kalifornie za nebezpečný odpad.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

DOT

Poznámky	No components found suitable for Technical Name.
Číslo OSN nebo ID číslo	UN3082
Příslušný název pro zásilku	Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
Obalová skupina	III
Zvláštní ustanovení	8, 146, 173, 335, IB3, T4, TP1, TP29
Látka znečišťující moře podle DOT	NP
Popis	UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III, Látka znečišťující moře
Číslo příručky týkající se reakcí v171 nouzové situaci	

TDG

Poznámky	No components found suitable for Technical Name.
Číslo OSN nebo ID číslo	UN3082
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
Obalová skupina	III
Zvláštní ustanovení	16, 99
Popis	UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III

MEX

Poznámky	No components found suitable for Technical Name.
Číslo OSN nebo ID číslo	UN3082
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
Obalová skupina	III
Popis	UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III
Zvláštní ustanovení	274, 331, 335

ICAO (vzdušná)

Poznámky	No components found suitable for Technical Name.
Číslo OSN nebo ID číslo	UN3082
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
Obalová skupina	III
Popis	UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III
Zvláštní ustanovení	A97, A158, A197, A215

IATA

Poznámky	No components found suitable for Technical Name.
Číslo OSN nebo ID číslo	UN3082
Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
Obalová skupina	III
Popis	UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III
Zvláštní ustanovení	A97, A158, A197

Kód ERG 9L

IMDG

Poznámky **No components found suitable for Technical Name.**
 Číslo OSN nebo ID číslo UN3082
 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 9
 Obalová skupina III
 Č. EmS F-A, S-F
 Zvláštní ustanovení 274, 335, 969
 Látka znečišťující moře P
 Popis UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III, Látka znečišťující moře

RID

Poznámky **No components found suitable for Technical Name.**
 Číslo OSN nebo ID číslo UN3082
 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 9
 Obalová skupina III
 Klasifikační kód M6
 Zvláštní ustanovení 274, 335, 375, 601
 Popis UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III

ADR

Poznámky **No components found suitable for Technical Name.**
 Číslo OSN nebo ID číslo UN3082
 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 9
 Obalová skupina III
 Klasifikační kód M6
 Kód omezení průjezdu tunelem (-)
 Zvláštní ustanovení 274, 335, 601, 375
 Popis UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III, (-)

ADN

Poznámky **No components found suitable for Technical Name.**
 Číslo OSN nebo ID číslo UN3082
 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 9
 Obalová skupina III
 Klasifikační kód M6
 Zvláštní ustanovení 274, 335, 375, 601
 Popis UN3082, Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n., 9, III
 Požadavky na vybavení PP

ODDÍL 15: Informace o předpisech**Mezinárodní seznamy****TSCA**

Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.

Chemický název	Č. CAS	Seznam látek US TSCA	US TSCA neaktivní/ aktivní označení
Water	7732-18-5	Přítomna	Aktivní
Bismuth Trioxide	1304-76-3	Přítomna	Aktivní

Chemický název	Č. CAS	Seznam látek US TSCA	US TSCA neaktivní/ aktivní označení
Křemen	14808-60-7	Přítomna	Aktivní
Nepheline syenite	37244-96-5	-	Neznámý *
Mangan	7439-96-5	Přítomna	Aktivní
Calcium molybdate	7789-82-4	Přítomna	Aktivní
Kaolin	1332-58-7	Přítomna	Aktivní
Vápenec	1317-65-3	Přítomna	Aktivní
Sodium carboxymethyl cellulose	9004-32-4	Přítomna	Aktivní
Smectite-group minerals	12199-37-0	Přítomna	Aktivní
Oxid hlinitý (Al ₂ O ₃)	1344-28-1	Přítomna	Aktivní
Iron oxide (Fe ₂ O ₃)	1309-37-1	Přítomna	Aktivní
Polyphosphoric acids, sodium salts	68915-31-1	Přítomna	Aktivní
Barium oxide	1304-28-5	Přítomna	Aktivní
1,3,5-tris(2-Hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin	4719-04-4	Přítomna	Aktivní
Mica	12001-26-2	-	Neznámý *
Titanium dioxide	13463-67-7	Přítomna	Aktivní
Kristobalit	14464-46-1	Přítomna	Aktivní
Ethanolamin	141-43-5	Přítomna	Aktivní

* Podrobnosti získáte od dodavatele. Jedna nebo více látek v tomto produktu není buď uvedena v inventáři US TSCA, nebo není uvedena v seznamu důvěrných US TSCA, nebo je jinak vyňata z požadavků na inventarizaci v seznamu

DSL/NDSL	Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.
EINECS/ELINCS	Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.
ENCS	Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.
IECSC	Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.
KECL	Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.
PICCS	Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.
AIIC	Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.
NZIoC	Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel.

Legenda:

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDSL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

EINECS/ELINCS - Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek/Evropský seznam oznámených chemických látek

ENCS - japonský seznam existujících a nových chemických látek

IECSC - čínský seznam existujících chemických látek

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

AIIC - Australský seznam průmyslových chemikálií

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

Federální nařízení USA

SARA 313

Oddíl 313 kapitoly III nařízení SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) z roku 1986. Tento produkt obsahuje chemikálii nebo chemikálie podléhající oznamovací povinnosti dle zákona a kapitoly 40 zákoníku (Code of Federal Regulations), část 372.

Chemický název	SARA 313 - Prahové hodnoty %
Mangan - 7439-96-5	1.0

Kategorie nebezpečnosti SARA 311/312

Pokud by tento produkt splnil úroveň pro ohlašování II podle EPCRA 311/312 uvedenou v 40 CFR 370 viz část 2 tohoto bezpečnostního listu, kde najdete příslušnou klasifikaci.

zákon o čistotě vod (CWA)

Tento produkt neobsahuje žádné látky podléhající nařízením týkajících se látek znečišťujících prostředí podle zákona o čisté vodě (40

CFR 122.21 a 40 CFR 122.42).

CERCLA

Tento materiál ve formě, v jaké je dodáván neobsahuje žádné látky podléhající regulaci nebezpečných látek dle (CERCLA) (40 CFR 302) ani zákona o úpravách a opětovné autorizaci nadřazeného fondu (SARA) (40 CFR 355). Uvolnění tohoto materiálu může podléhat konkrétním požadavkům ohlašování na místní, regionální nebo státní úrovni.

Státní nařízení USA**Státní nařízení týkající se práva na informace v USA**

Chemický název	New Jersey	Massachusetts	Pennsylvania
Water 7732-18-5	-	-	X
Křemen 14808-60-7	X	X	X
Mangan 7439-96-5	X	X	X
Kaolin 1332-58-7	X	X	X
Vápenec 1317-65-3	X	X	X
Oxid hlinitý (Al ₂ O ₃) 1344-28-1	X	X	X
Iron oxide (Fe ₂ O ₃) 1309-37-1	X	X	X
Barium oxide 1304-28-5	X	-	X
Mica 12001-26-2	X	-	X
Titanium dioxide 13463-67-7	X	X	X
Kristobalit 14464-46-1	X	X	X
Ethanolamin 141-43-5	X	X	X

Informace Úřadu ochrany životního prostředí (EPA) v USA na štítku

Číslo registrace pesticidů Úřadu Nelze aplikovat
ochrany životního prostředí (EPA)

ODDÍL 16: Další informace

NFPA	Nebezpečnost pro zdraví 2	Hořlavost 0	Nestabilita 0	Zvláštní nebezpečí -
HMIS	Nebezpečnost pro zdraví 2	Hořlavost 0	Fyzikální nebezpečnost 0	Osobní ochrana X

Klíč nebo popis zkratk a akronymů použitých v bezpečnostním listu**Legenda ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

TWA	TWA (časově vážený průměr)	Hodnoty STEL	STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)
Strop	Maximální limitní hodnota	*	Označení kůže

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxicých látek a nemocí (ATSDR)
Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
EPA (Úřad pro ochranu životního prostředí)

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemikálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

Národní Lékářská Knihovna

Národní toxikologický program (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skriningových informací

Světová zdravotnická organizace

Datum revize

24-řij-2023

Poznámka k revizi

Informace nejsou k dispozici.

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

Konec bezpečnostního listu